

一般社団法人日本果汁協会 認証業務規程（抜粋）

（適合する食品添加物）

第51条 第6条に規定する認証対象農林物資「飲食料品（果実飲料）」に係る「果実飲料の日本農林規格」（平成10年農林水産省告示第1075号）第3条から第24条までの「食品添加物」の項に規定する「国際連合食糧農業機関及び世界保健機構合同の食品規格委員会が定めた食品添加物に関する一般規格（CODEX STAN 192 - 1995、Rev.7 - 2006）3.2の規定に適合するものであって、かつ、その使用条件は同規格3.3の規定に適合していること。」又は「香料にあっては、これらの規格への適合に加え、天然香料以外のものを使用していないこと。」に適合する果実飲料の種類ごとの食品添加物は、別紙14に定める「適合する食品添加物名リスト」によるものとする。

別紙 14 (第 51 条関係)

適合する食品添加物名リスト

果実飲料の種類		食品添加物名
濃縮オレンジ		天然香料
濃縮うんしゅうみかん		天然香料
濃縮グレープフルーツ		天然香料
濃縮レモン		天然香料
濃縮りんご		1 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム 2 天然香料
濃縮ぶどう		1 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム 2 天然香料
濃縮パインアップル		天然香料
濃縮もも		1 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム 2 天然香料
上記以外の濃縮果汁		1 酸化防止剤 (りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する濃縮果汁の場合に限る。) L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム 2 天然香料
オレンジジュース	ストレート	使用不可
	ストレート以外	1 天然香料 2 二酸化炭素 3 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、 ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
うんしゅうみかんジュース	ストレート	使用不可
	ストレート以外	1 天然香料 2 二酸化炭素 3 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、 ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸

果実飲料の種類		食品添加物名
グレープフルーツ ジュース	ストレート	使用不可
	ストレート以外	1 天然香料 2 二酸化炭素 3 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
レモンジュース	ストレート	使用不可
	ストレート以外	1 天然香料 2 二酸化炭素 3 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
りんごジュース	ストレート	酸化防止剤（L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムに限る。）
	ストレート以外	1 酸味料（砂糖類及び蜂蜜を使用しないりんごジュースの場合に限る。） クエン酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム 2 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム 3 天然香料 4 二酸化炭素 5 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
ぶどうジュース	ストレート	酸化防止剤（L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムに限る。）
	ストレート以外	1 酸味料（砂糖類及び蜂蜜を使用しないぶどうジュースの場合に限る。） クエン酸、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム 2 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム 3 天然香料 4 二酸化炭素

果実飲料の種類		食品添加物名
		5 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
パイナップルジュース	ストレート	増粘安定剤（ペクチンに限る。）
	ストレート以外	1 増粘安定剤 ペクチン 2 酸味料（砂糖類及び蜂蜜を使用しないパイナップルジュースの場合に限る。） クエン酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム 3 天然香料 4 二酸化炭素 5 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
ももジュース	ストレート	酸化防止剤（L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムに限る。）
	ストレート以外	1 酸味料（砂糖類及び蜂蜜を使用しないももジュースの場合に限る。） クエン酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム 2 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム 3 天然香料 4 二酸化炭素 5 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ 、ビタミンB ₆ 、ビタミンB ₁₂ 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸
種類別以外の果実ジュース	ストレート	使用不可。ただし西洋なし、日本なし及びバナナの果実の搾汁を使用するものにあつては、酸化防止剤（L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムに限る。）の使用可
	ストレート以外	1 酸味料（かんきつ類及びうめ以外の果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する種類別以外の果実ジュースであつて、砂糖類及び蜂蜜を使用しないものである場合に限る。） クエン酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム 2 酸化防止剤（西洋なし、日本なし及びバナナの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する種類別以外の果実ジュースの場合に限る。） L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム

果実飲料の種類		食品添加物名
		<p>3 天然香料</p> <p>4 二酸化炭素</p> <p>5 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸</p>
果実ミックスジュース	ストレート	<p>1 増粘安定剤（パインアップルの果実の搾汁を使用する果実ミックスジュースの場合に限る。） ペクチン</p> <p>2 酸化防止剤（りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナの果実の搾汁を使用する果実ミックスジュースの場合に限る。） L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム</p>
	ストレート以外	<p>1 増粘安定剤（パインアップルの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果実ミックスジュースの場合に限る。） ペクチン</p> <p>2 酸味料（かんきつ類及びうめ以外の果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果実ミックスジュースであって、砂糖類及び蜂蜜を使用しないものである場合に限る。） クエン酸、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム（DL-酒石酸及びL-酒石酸にあつては、ぶどうの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果実ミックスジュースの場合に限る。）</p> <p>3 酸化防止剤（りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果実ミックスジュースの場合に限る。） L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム</p> <p>4 天然香料</p> <p>5 二酸化炭素</p> <p>6 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸</p>
果粒入り果実ジュース		<p>1 増粘安定剤（パインアップルの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果粒入り果実ジュースの場合に限る。） ペクチン</p> <p>2 酸味料 クエン酸、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム（DL-酒石酸及びL-酒石酸にあつては、ぶどうの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果粒入り果実ジュースの場合に限る。）</p>

果実飲料の種類	食品添加物名
	<p>3 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム</p> <p>4 香料</p> <p>5 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸</p>
果実・野菜ミックスジュース	<p>1 増粘安定剤（パインアップルの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果実・野菜ミックスジュースの場合に限る。） ペクチン</p> <p>2 酸味料 クエン酸、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム（DL-酒石酸及びL-酒石酸にあつては、ぶどうの果実の搾汁、濃縮果汁及び還元果汁を使用する果実・野菜ミックスジュースの場合に限る。）</p> <p>3 酸化防止剤 L-アスコルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウム</p> <p>4 香辛料抽出物</p> <p>5 香料</p> <p>6 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸</p>
果汁入り飲料	<p>1 酸味料 クエン酸、クエン酸三ナトリウム、乳酸、リン酸、DL-酒石酸、L-酒石酸、DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム</p> <p>2 着色料（化学合成品（β-カロテン及びビタミンB₂を除く。）以外のものに限る。）</p> <p>3 酸化防止剤 L-アスコルビン酸、L-アスコルビン酸ナトリウム、L-アスコルビン酸カルシウム及びミックストコフェロール（ミックストコフェロールにあつては、乳及び乳製品を使用する果汁入り飲料の場合に限る。）</p> <p>4 増粘安定剤 アラビアガム、グァーガム、キサンタンガム、ダイズ多糖類、タマリンドシードガム及びペクチン</p>

果実飲料の種類	食品添加物名
	<p>5 甘味料 アスパルテーム、アセスルファムカリウム、キシリトール、スクラロース、ステビア抽出物及びタウマチン</p> <p>6 保存料 安息香酸ナトリウム</p> <p>7 pH調整剤（乳及び乳製品を使用する果汁入り飲料の場合に限る。） 炭酸水素ナトリウム</p> <p>8 乳化剤（乳及び乳製品を使用する果汁入り飲料の場合に限る。） グリセリン脂肪酸エステル及びショ糖脂肪酸エステル</p> <p>9 香辛料抽出物（野菜汁を使用する果汁入り飲料の場合に限る。）</p> <p>10 香料</p> <p>11 二酸化炭素</p> <p>12 強化剤 亜鉛塩、カルシウム塩、鉄塩、銅塩、マグネシウム塩、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸</p>